

Une intervention, *un dossier lisible.*

Exemple commenté d'un dossier de maintenance : retrouver la mission, comprendre la photo et identifier les éléments nécessaires à sa vérification.

Référence de démonstration

DEMO-01 · Entretien d'une unité extérieure

Objet du dossier

Préparer la lecture d'une intervention de maintenance, à partir d'une vue d'ensemble.

Destinataire

Responsable d'exploitation — rôle illustratif, sans client désigné.

Pièce présentée

P-01 · Vue d'ensemble d'une unité extérieure de pompe à chaleur.

Version

Exemple de lecture · version 1.
Aucune date d'intervention réelle.

Retrouver les pièces

Repère	Contenu de cet exemple	Page
DEMO-01	Synthèse de la mission fictive et index.	1
P-01	Illustration de l'équipement, contexte et observation pédagogique.	2
Lecture	Repères pour distinguer le rapport des pièces de preuve.	3

Pourquoi ce contexte ? Une photo devient plus facile à exploiter lorsqu'elle est rattachée à une mission, à une pièce et à son destinataire.

Ce document présente un livrable illustratif. La photographie est une image générée, déjà utilisée sur la page VCSTS. Aucun client, lieu réel, signature, jeton ou résultat de certification n'est représenté.

Voir l'équipement. *Comprendre le contexte.*



P-01 · Image générée, reproduite entière.
Elle ne documente aucune intervention réelle.

Mission de l'exemple

Entretien d'une unité extérieure.

Vue attendue dans la trame

Ensemble de l'équipement avant intervention.

Origine de cette illustration

Visuel de démonstration VCSTS, généré par IA.

Lieu

Aucune adresse ni coordonnée réelle attribuée.

Lire l'observation

L'illustration montre l'unité extérieure dans son environnement immédiat : façade, descente d'eau et sol. Elle explique le rôle d'une vue d'ensemble dans un dossier ; elle ne permet aucune conclusion sur le fonctionnement ou la conformité de l'équipement.

Distinguer les repères de temps

Capture

Aucune prise de vue réelle dans cet exemple.
Dans un dossier, l'heure déclarée reste identifiée avec sa source.

Horodatage

Aucun jeton délivré pour cet exemple. L'heure d'horodatage doit rester distincte de l'heure déclarée de capture.

Pourquoi conserver l'original ? L'aperçu facilite la lecture. La vérification porte sur le fichier original identifié et sur les éléments de preuve qui lui sont associés.

Le rapport pour lire. *Les pièces pour vérifier.*

Le rapport organise les informations. Les originaux et les éléments de vérification constituent des pièces distinctes à retrouver dans l'export prévu.

Élément	Rôle dans un dossier	Dans cet exemple
Rapport de lecture	Relier la mission, les images et les observations.	Ce PDF commenté.
Originaux	Conserver les fichiers à contrôler.	Illustration seule, sans originaux.
Empreintes et manifeste	Relier fichiers et empreintes.	Aucune empreinte présentée.
Jetons et éléments de validation	Contrôler la preuve de temps.	Aucun jeton ni certificat.

Les trois questions du destinataire

01 De quelle mission s'agit-il ?

Lire la référence et l'objet du dossier, puis retrouver la pièce concernée dans l'index.

02 Qu'est-ce qui a été recueilli ?

Distinguer la photo, son origine, le contexte déclaré et les observations de l'intervenant.

03 Qu'est-ce qui a été vérifié ?

Lire les résultats sur les originaux et les preuves associées. Aucun contrôle cryptographique n'a été exécuté pour cet exemple.

Une portée à garder en tête. L'horodatage ne garantit pas, à lui seul, la réalité de la scène photographiée, le lieu de capture ou la conformité de l'intervention.

Export, accès et conservation sont définis dans votre proposition. Cet exemple n'est ni un certificat ni une preuve d'intervention.